

ARCHE ZOOM



Ce drapeau en forme d'arcade est parfaitement adapté pour définir des entrées lors de manifestations sportives ou évènementielles.



Caractéristiques

- Mât à élastique en fibre de verre GRP, embouts en acier chromés et crochets en plastique
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Utilisation recommandée avec 2 embases superposées de chaque côté (en option : UF-ZMSWB / capacité de 26L)
- Résistance au vent : jusqu'à 19 km/h (avec embases)
- Sac de transport inclus

Les + produits

- Facilité de montage (section avec élastique interne)
- Structure légère et économique

Média recommandé

- Maille drapeau
- Impression recto avec ganse élasthanne (noire ou blanche)
- Impression recto-verso non recommandée

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.




Embase lestable en option



Fixation de la voile avec crochet plastique

ARCHE ZOOM



A noter : la hauteur et la largeur peuvent varier en fonction de la taille et de la forme du visuel


Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) h x l	Poids structure assemblée	Informations diamètre	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
ZOOM+ARCH	Zoom+ Arch	2500/3000 x 4000	2,2 kg	Ø externe mât élastique : 14 mm Ø externe partie inférieure mât : 30 mm Ø interne partie inférieure mât : 17 mm	75 x 1180 x 170	2,8 kg
UF-ZMSWB	Embase plastique superposable 26L*	163 x 642 (sans la tige) 277 x 642 (avec la tige) Hauteur visible de la tige : 114	Embase vide : 3,6 kg Embase remplie : 30,4 kg	Ø externe tige embase : 16.8 mm	190 x 670 x 670	4,9 kg




* Cette embase n'est pas compatible avec les mâts des Zoom Feather, Quill et Edge

ARCHE ZOOM

Notice de montage embases



2 personnes sont recommandées pour le montage




Visser l'écrou à l'aide de la clé à bougie (peut s'avérer plus difficile à resserrer lors de la première utilisation).

Un tournevis ou une clé Allen peuvent être insérés dans le trou du haut de la tige afin de la resserrer plus facilement.

ARCHE ZOOM


Notice de montage embases

6




A noter : resserrer à l'aide d'une pièce

7




8




Poids total : 60,8 kg

ARCHE ZOOM


Notice de montage structure




2



3



4



Serrer dans le sens des
aiguilles d'une montre


Deux embases superposées de
chaque côté

S'assurer que la distance entre les deux embases est d'environ 4 mètres


ARCHE ZOOM

Notice de montage du visuel


5




6



7




8




S'assurer que la distance
entre les deux embases
est d'environ 4 mètres

9




10



11


ACCROCHER




ARCHE ZOOM

Notice de montage du visuel

12




13



Répéter l'étape 11

11

ACCROCHER



14

