



one le roll-up économique sans compromis !

Avec le roll-up **one** vous avez l'assurance d'acheter une solution fiable au meilleur prix, sans concession sur la qualité.

Tout-en-un, **one** comprend un carter compact et léger en aluminium, deux pieds stabilisateurs escamotables (1 pour one.R2), un visuel en tissu imprimé par sublimation. **one** est livré dans une housse, et disponible en recto ou recto-verso et en 6 largeurs : 460, 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm.

Ses caractéristiques garantissent un montage rapide et facile en quelques secondes seulement.



ONE

- Mât en 3 parties qui se range dans le carter. Pieds stabilisateurs escamotables.




Carter **one R1** simple face

- Transport facile : 2,8 kgs pour **one R1** housse incluse.




- Suspente clippante et système ECI (Easy Change of Image) pour changer vos messages facilement.



Suspente clippante



Carter **one R2** double face



Système ECI

ONE

Tous les formats disponibles

one R1 simple face

one R2 double-face



one R1

460

Dimensions
visuel 460 x
2000 mm

one R1

600

Dimensions
visuel 600 x
2000 mm

one R1

800

Dimensions
visuel 800 x
2000 mm

one R1

1000

Dimensions
visuel 1000 x
2000 mm

one R1

1200

Dimensions
visuel 1200 x
2000 mm

one R1

1500

Dimensions
visuel 1500 x
2000 mm

one R2

Dimensions
visuels 800 x
2000 mm

FORMATS STANDARD ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

one R1 460	one R1 600	one R1 800	one R1 1000	one R1 1200	one R1 1500	one R2 800
						

Structure	Mât en 3 parties rangé dans un carter en aluminium, suspente clippante et plinthe ECI, pieds escamotables (2 sur one.R1 et 1 sur one.R2)						
Visuel	1 visuel imprimé par sublimation sur tissu - imprimé recto					2 visuels dos à dos imprimés par sublimation sur tissu - imprimé recto	
Temps de montage	Moins de 1 minute						
Hauteur (structure + visuel)	2070 mm						
Largeur (structure + visuel)	470 mm	610 mm	810 mm	1010 mm	1210 mm	1510 mm	810 mm
Profondeur (structure + visuel)	100 mm / 386 mm avec pieds déployés					165 mm / 424 mm avec pieds déployés	
Poids (structure + visuel + housse)	1,9 kg	2,3 kg	2,8 kg	3,3 kg	3,8 kg	4,7 kg	4 kg
Conditionnement	Livré dans sa housse de transport souple						
Garantie	1 an						

Bienvenue


**Jeudis
de la
Vaudoise**

Formation
continue



Toutes nos conférences JVDs
en ligne sur
www.svmed.ch

Cette organisation est rendue possible grâce à nos partenaires



Bienvenue

**Jeudis
de la
Vaudoise**

Formation
continue



Toutes nos conférences JVDs
en ligne sur
www.svmed.ch

Cette organisation est rendue possible grâce à nos partenaires

