

MODULATE



La meilleure solution pour attirer l'attention

Modulate™ est le fruit de la fusion de deux concepts originaux, reconnus par leur succès dans le monde de l'exposition et du retail. Les solutions tubulaires Formulate et la modularité des cadres Vector.

Issu du concept Formulate, Modulate™ est composé d'un ensemble de 16 cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium et habillés d'une housse en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.


En s'appuyant sur ce simple principe magnétique, il est possible, de combiner les différents cadres Modulate™ pour créer des configurations destinées à tous les terrains de communication : en point de vente, sur des salons, lieux d'exposition, dans des centres commerciaux ou tout simplement au sein même des entreprises.

MODULATE

Connecteur MagLink, simple, rapide et reconfigurable



Grâce au système magnétique exclusif MagLink intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement en les rapprochant.



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Connecteurs MagLink à 360° dans chaque mât



Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel




Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Angles arrondis ou droits avec la référence MOD-SQ-ANGLE



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre



Tube de renfort central (18 mm de diamètre)




Habillage avec housse en textile imprimée recto - verso. Fixation par fermeture Éclair

MODULATE


Assemblage intuitif sans outils

L'assemblage des structures Modulate™ s'effectue en toute simplicité, sans outils. Chaque section comporte des repères de montage (chiffre et couleur) et se connecte à l'aide de bouton poussoir. Une fois la structure assemblée, les pieds Twist & Lock viendront pivoter d'un quart de tour jusqu'à verrouillage pour obtenir un cadre autoportant parfaitement stable. Apportez la touche finale en enfilant la housse textile imprimée pour épouser l'ensemble des contours du cadre.




Installation des pieds Twist & Lock*

* Pivoter et verrouiller



Des structures aux innovations technologiques uniques !

Pour apporter de la polyvalence aux structures Modulate™, il est possible d'ajouter une extension tubulaire de 400 mm. Grâce à cette extension qui se place facilement entre 2 sections, vous pouvez utiliser un même cadre avec deux hauteurs différentes.



Modulate™ Droit 420, 424



Droit 420 angles arrondis	MOD-S-420	⊗ 418(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 424 angles arrondis	MOD-S-424	⊗ 418(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 420 angles droits	MOD-S-420-SQ	⊗ 418(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 424 angles droits	MOD-S-424-SQ	⊗ 418(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Droit 820, 824



Droit 820 angles arrondis	MOD-S-820	⊗ 818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 824 angles arrondis	MOD-S-824	⊗ 818(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 820 angles droits	MOD-S-820-SQ	⊗ 818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 824 angles droits	MOD-S-824-SQ	⊗ 818(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Droit 1020, 1024



Droit 1020 angles arrondis	MOD-S-1020	⊗ 1018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1024 angles arrondis	MOD-S-1024	⊗ 1018(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 1020 angles droits	MOD-S-1020-SQ	⊗ 1018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ	⊗ 1018(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Légende

420, 424		2020, 2024	
820, 824		3020, 3024	
1020, 1024		Slope	
1820, 1824		Porte	

Modulate™ Droit 1820, 1824



Droit 1820 angles arrondis	MOD-S-1820	1818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1824 angles arrondis	MOD-S-1824	1818(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 1820 angles droits	MOD-S-1820-SQ	1818(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 1824 angles droits	MOD-S-1824-SQ	1818(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Droit 2020, 2024



Droit 2020 angles arrondis	MOD-S-2020	2018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 2024 angles arrondis	MOD-S-2024	2018(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 2020 angles droits	MOD-S-2020-SQ	2018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 2024 angles droits	MOD-S-2024-SQ	2018(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Modulate™ Droit 3020, 3024



Droit 3020 angles arrondis	MOD-S-3020	3018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 3024 angles arrondis	MOD-S-3024	3018(l) x 2400(h) x 400(p) mm
Droit 3020 angles droits	MOD-S-3020-SQ	3018(l) x 2000(h) x 400(p) mm
Droit 3024 angles droits	MOD-S-3024-SQ	3018(l) x 2400(h) x 400(p) mm



MODULATE

SLOPE & PORTE

Modulate™ Slope 1 et 2



Matière	Tubes aluminium	
Tube	Ø 30 mm	
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir	
Forme	Droit	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair	
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)	
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel (inclus)	

Slope 1	MOD-SS-824-01	818(l) x 2300(h) x 400(p) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	818(l) x 2400(h) x 400(p) mm



Slope 1

Slope 2

Porte Modulate™



La porte Modulate™ se connecte aux autres cadres de la gamme Modulate™. Elle est fabriquée à partir de tubes en aluminium comportant de puissants aimants pour relier plusieurs structures ensemble. Habillée d'une housse en textile imprimé avec fermeture Éclair, la porte est idéale pour les réserves ou les salles de réunion.

Matière	Tubes aluminium	
Tube	Ø 30 mm	
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir	
Forme	Droit	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair	
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)	
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel (inclus)	

Porte Modulate™ angles arrondis	MOD-S-DOOR-820	800(l) x 2000(h) x 120(p) mm
	MOD-S-DOOR-824	800(l) x 2400(h) x 120(p) mm
Porte Modulate™ angles droits	MOD-S-DOOR-820-SQ	800(l) x 2000(h) x 120(p) mm
	MOD-S-DOOR-824-SQ	800(l) x 2400(h) x 120(p) mm



2 poignées et 1 butée de porte Modulate™ MOD-S-DOOR-SP-01 incluses



Un pied réglable Formulate FMLT-MOD-30-ADJ-F inclus



2 pieds carrés Twist & Lock inclus



Notre porte Modulate™ peut s'utiliser avec une poignée à gauche ou à droite

Demi-pieds plats Modulate™ (paire)

MOD-HALF-FOOT-P

80(l) x 6(h) x 215(p) mm



Pieds plats entiers Modulate™ (paire)

MOD-FOOT-P

80(l) x 6(h) x 400(p) mm



Kit d'extension Modulate™ 400mm

MOD-EXT400MM

3 tubes 400(h) x 30 (Ø) mm



Fixation de spot pour Formulate/Modulate™ Tube 30mm

US903

48(l) x 32(h) x 50(p) mm



Comptoir Modulate™



Le comptoir Modulate™ se compose d'un cadre tubulaire en aluminium, d'une tablette et d'une housse imprimée avec fixation par fermeture Eclair. Grâce au système magnétique MagLink intégré dans la structure, il est possible de connecter plusieurs comptoirs simplement en les rapprochant et ainsi créer de vastes surfaces d'accueil. Le comptoir Modulate™ est une construction entièrement sans outil qui peut être déployée en quelques minutes.

Matière	Tubes aluminium Ø 30 mm, tablette/étagère MDF
Assemblage	Bouton-poussoir
Pliable	Non
Tablette	Noir
Etagères	1 (en option)
Fixation du visuel	Fermeture éclair
Transport	Sac de transport matelassé, séparateur interne

Comptoir Modulate™

FORM-MOD-CNTR

1015(h) x 800(l) x 600(p) mm

Etagère

FORM-MOD-CNTR-02

9(h) x 770(l) x 571(p) mm



BREVET
DEPOSE

Utilisez-le
seul...
... ou combiné,
simplement à
l'aide des aimants
intégrés !



Exemples de stands Modulate™ Standard

Cette section présente divers exemples de stands Modulate™ standard pouvant être réalisés à l'aide de nos différentes structures et Accessoires Modulate™.

Stand Modulate™ 6m²



Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture éclair

Modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1800l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 2000l x 2400h angles droits	1	MOD-S-2024-SQ
Demi pieds plats (paire)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir modulate ovale	1	FORM-OVAL-CNTR
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fixation spot modulate	4	US903



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood
Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Pince US903

Sac



Stand Modulate™ 9m²



Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture éclair

Modulate 800l x 2400h angles droits	3	MOD-S-824-SC
Modulate 2000l x 2400h angles droits	2	MOD-S-2024-S
Porte modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-DOOR-
Demi pieds plats (paire)	4	MOD-HALF-FO
Comptoir modulate	1	FORM-MOD-CI
Etagère interne comptoir modulate	1	FORM-MOD-CI
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	2	LED-FLOOD-AF
Fixation spot modulate	4	US903



Réserve Modulate™ évolutive



Stand évolutif de 9 à 15 m²



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood
Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Pince US903



Sac

Stand Modulate™ 12m²



Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair

Modulate 800l x 2400h angles droits	3	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000l x 2400h angles droits	1	MOD-S-1024-SQ
Modulate 2000l x 2400h angles droits	2	MOD-S-2024-SQ
Porte modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Demi pieds plats (paire)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir insta led	1	INSTA-CNTR-BLK
Formulate accent 15	1	FMLT-WL15
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fixation spot modulate	4	US903



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris



2 poignées et 1 butée de porte Modulate™ MOD-S-DOOR-SP-01 incluses

Stand Modulate™ 15m²



Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair

Modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1024-SQ
Modulate 1800l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 3000l x 2400h angles droits	1	MOD-S-3024-SQ
Porte modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Demi pieds plats (paire)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Accent 05 - arche formate pour tv	1	FMLT-WBWA-05-TVH
Comptoir Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Enseigne illuminova 125mm 2500x1000h	1	ILLNOH-125-25x10
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fixation spot modulate	6	US903



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris




Accessoirisez avec un comptoir Modulate™

Stand Modulate™ 18m²




Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair

Modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1024-SQ
Modulate 1800l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 3000l x 2400h angles droits	1	MOD-S-3024-SQ
Porte modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Demi pieds plats (paire)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fixation spot modulate	6	US903



Réserve Modulate™ : porte avec poignée (sans verrou)



Assemblage des modules sans outil et sans aucune pièce de jonction

La simplicité de montage de la gamme permet d'imaginer des solutions reconfigurables et réutilisables : mixez et échangez les structures en un clin d'oeil

Stand Modulate™ 24m²



Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair

Modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1800l x 2400h angles droits	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 2000l x 2400h angles droits	3	MOD-S-2024-SQ
Porte modulate 800l x 2400h angles droits	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate slope 2	1	MOD-SS-824-02
Demi pieds plats (paire)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Accent 05 - arche formulare pour tv	1	FMLT-WBWA-05-TVH
Comptoir modulate	1	FORM-MOD-CNTR
Etagère interne comptoir modulate	1	FORM-MOD-CNTR-02
Enseigne illuminova 125mm 2500lx1000h	1	ILLNOH-125-25x10
Spots LED flood (x2 +1 transfo)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fixation spot modulate	6	US903
Zed up lite A4	1	AS315-002



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris



Accessoirisez avec un comptoir Modulate™

