

# COVER UP



**Cover Up** est une solution d'**habillage cloison** ultra-facile et rapide à accrocher et décrocher, sans aucun dégât sur la structure existante.

C'est la solution idéale pour **personnaliser les cloisons nues** de votre emplacement commandé via l'organisateur du salon.


Le visuel avec jonc silicone se glisse dans les rails haut et bas de la structure, le tout s'accroche à la cloison grâce à des pinces réglables.

#### Caractéristiques techniques :

- Rail aluminium gris anodisé, positionné en haut et en bas de chaque structure, hauteur 4.5 cm
- Laize maximale d'impression : 3 m sans raccord
- Visuels opaques imprimés sur tissu par sublimation



# COVER UP



- Communiquez efficacement en occupant tout l'espace offert par les cloisons, avec un rendu qualitatif et esthétique.
- Un profilé aluminium qui se fixe à toutes les cloisons organisateurs et qui suspend un visuel grand format.
- Une solution durable : à la fin de votre salon, décrochez cover.up et rendez les cloisons de votre stand en parfait état. Réutilisez-le pour un prochain événement !
- La solution, compacte et légère, peut être emportée partout grâce à son sac de transport à roulettes.

# COVER UP




9 m<sup>2</sup>

**cover.up** 2980x2480  
Structure (rails haut et bas) + visuel\*  
+ sac de transport à roulettes



12 m<sup>2</sup>

**cover.up** 3980x2480  
Structure (rails haut et bas) + visuel\*  
+ sac de transport à roulettes



18 m<sup>2</sup>

**cover.up** 2980x2480 (X2)  
Structure (rails haut et bas) + visuel\*  
+ sac de transport à roulettes



\*visuel opaque (tissu panopac 3)


# COVER UP



# COVER UP


## #1 Longueur cloisons organisateur

Il est recommandé de retirer 2 cm en largeur pour faciliter l'installation sur la cloison organisateur...




### Configuration en Angle

Il est recommandé de retirer 4 cm en largeur sur chaque cover.up pour éviter que les kakémonos se chevauchent...



## #2 Hauteur cloisons organisateur

Et retirer 2 cm en hauteur pour éviter que cover.up ne touche le sol.



## #3 Épaisseur cloisons

Épaisseur cloison  $\leq 4$  cm

Pince réglable de 1,5 à 4 cm



Épaisseur cloison  $> 4$  cm

Pince réglable de 4 à 6 cm



# COVER UP

## PS3D

Dimensions produit **recommandées** à saisir :  
**L 980 mm** (1000 - 20 mm) X **H 2480 mm** (2500 - 20 mm)

